




# 2023年度環境活動レポート

(対象期間:2023年1月～2023年12月)

作成日: 2024年6月24日  
改定日:

# 目 次

|                                                                                     |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|    | 環境経営方針            | … P 2    |
|    | 取組の対象組織・活動        | … P 3    |
|    | 実施体制図及び役割分担       | … P 4    |
|    | 中期環境経営目標          | … P 5    |
|   | 環境経営目標対実績・評価      | … P 6    |
|  | 活動結果              | … P 7    |
|  | 活動内容              | … P 8～P9 |
|  | 環境関連法規等 代表者による見直し | … P 10   |



## 第45期環境経営方針

### 経営理念

#### 感謝の念

### Mission

私たちハヤシテクノは、マグネット材や高機能樹脂など特殊素材射出品を、金型技術・成形加工技術と自動化技術で安全と安心を追及し、お客様に安心して製品を使用して頂く事を通して、全世界のみなさまに安全で快適な生活を提供し続ける事を使命とします。

### Vision/Value

自分自身の考え方をもち、信頼し合い、挑戦し、成長し続けます。そして、真の「感謝の気持ち」を込めたサービスを、世の中の方々へ提供し続けます。

1. お客様に頼んでよかった…とっていただける会社になります。
2. 働いて頂いている方々に入社してよかった…とっていただける会社になります。
3. 経済や社会状況の変化に対応し、応用出来る会社になります。
4. 地域に必要とされる会社になります。
5. 一貫性のある企業体質であり続けます。
6. 男女問わず活躍出来る会社になります。
7. 可能性を信じ、見つけ、引き出せる会社になります。
8. 高収入・高成長・高財務・好待遇の会社になります。
9. 社会とのつながりの中でルールを遵守する会社であり続けます。

### Spirit

①陰口を言わない、②約束を守る、③嘘を付かない、④変化を受け入れる、⑤元気な挨拶、⑥最後までやり抜く、⑦5Sが出来る、⑧報連相が出来る、を実践し、「自分自身の考え方をもち、信頼し合い、挑戦し、成長し続ける」人財集団を目指します。

### 品質・環境経営方針

1. 原価低減
2. 顧客満足向上
3. 人財採用/人財育成
4. 地域貢献、環境対策、リスク管理

2022年12月1日  
株式会社ハヤシテクノ  
代表取締役社長 林 史章

# 取組の対象組織・活動

## 組織の概要

### (1) 名称及び代表者名

株式会社ハヤシテクノ

代表取締役社長 林 史章



本社・第一工場

### (2) 所在地

本 社 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10800-119

第一工場 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10800-119

第二工場 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10320-17

金型工場 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14268-2



第二工場



金型工場


### (3) 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 品質保証部 高嶋 哲 TEL:0265-79-8701

担当者 管理課 時田 美如 TEL:0265-79-8701

### (4) 事業内容

プラスチック及びプラマグ成形加工・金型製造



### (5) 事業の規模

|       | 本社・第一工場 | 第二工場     | 金型工場    |
|-------|---------|----------|---------|
| 従業員   | 51名     |          | 6名      |
| 延べ床面積 | 735.2㎡  | 1643.42㎡ | 703.08㎡ |

### (6) 事業年度 1月～12月

## 認証・登録の対象組織・活動

登録組織名: 株式会社ハヤシテクノ


関連事業所: 第一工場、第二工場、金型工場

活動: プラスチック製品並びにプラマグ製品の製造、及び金型の設計・製造



# 実施体制図及び役割分担

## 組織図



## 主な役割・責任及び権限

|         | 役割・責任・権限                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表者(社長) | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境経営に関する統括責任</li> <li>環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備</li> <li>環境管理責任者を任命</li> <li>環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知</li> <li>環境目標・環境活動計画書を承認</li> <li>代表者による全体の評価と見直しを実施</li> <li>環境活動レポートの承認</li> </ul>                                               |
| 環境管理責任者 | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境経営システムの構築、実施、管理、</li> <li>環境関連法規等の取りまとめ票を承認</li> <li>環境目標、環境活動計画書原案の作成</li> <li>環境活動の取組結果を代表者へ報告</li> <li>環境活動レポートの確認</li> </ul>                                                                                                             |
| 環境事務局   | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会(環境整備PJ)事務局</li> <li>環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施</li> <li>環境活動の実績集計</li> <li>環境関連法規等取りまとめ表の作成</li> <li>環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施</li> <li>環境関連の外部コミュニケーションの窓口</li> <li>環境活動レポートの作成、公開(事務所に備付けと地域事務局への送付)</li> </ul>     |
| 部門長     | <ul style="list-style-type: none"> <li>自部門における環境経営システムの実施</li> <li>自部門における環境方針の周知</li> <li>自部門の従業員に対する教育訓練の実施</li> <li>自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告</li> <li>特定された項目の手順書作成及び運用管理</li> <li>自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成</li> <li>テスト、訓練を実施、記録の作成</li> <li>自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施</li> </ul> |
| 全従業員    | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚</li> <li>決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 会議      | <ul style="list-style-type: none"> <li>環境経営システムの指示及び環境活動の報告</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |

# 中期環境経営目標(2023年～2025年度)

2022年1月7日公表 ハルエネ排出係数:0.395kg-CO<sub>2</sub>、USEN:0.423kg-CO<sub>2</sub>

2024年6月1日見直し・作成

| No.                                                                                                           | 項目                     | 単位                 | 基準年度<br>(2022年度) | 2024年度    | 2025年度 | 2026年度 | 活動対象<br>部門 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------|--------|--------|------------|
| 1                                                                                                             | CO <sub>2</sub> 排出量    | kg-CO <sub>2</sub> | 507,391.5        | 基準値比-2%以下 |        |        | ①～④        |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 497,244   | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -1.電力使用量               | kwh                | 1,240,203        | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 1,215,399 | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -2.ガソリン使用量             | L                  | 4,763.6          | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 4,668.3   | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -3.軽油使用量               | L                  | 245.6            | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
| 2                                                                                                             |                        |                    |                  | 240.7     | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -4.灯油使用量               | L                  | 2,262.0          | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 2,216.8   | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -5.LPG使用量              | kg                 | 64.6             | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 63.3      | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | 廃棄物排出量削減               |                    |                  |           |        |        | ①～④        |
|                                                                                                               | -1.一般廃棄物排出量            | kg                 | 1,320.0          | 基準値比-1%以下 |        |        |            |
| 3                                                                                                             |                        |                    |                  | 1,307.0   | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | -2.産業廃棄物排出量            | kg                 | 12,050.0         | 基準値比-2%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 11,809.0  | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | 水使用量維持管理               |                    |                  |           |        |        | ①～④        |
|                                                                                                               | -1.上水道使用量              | m <sup>3</sup>     | 472.0            | 基準値比-1%以下 |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 467.3     | 以下     |        |            |
|                                                                                                               | 製品                     |                    |                  |           |        |        | ①～④        |
| 4                                                                                                             | -1.顧客クレームの削減           | 件                  | 9                | 基準値-4件    |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 5         |        |        |            |
|                                                                                                               | -2.製造原価の低減活動           | 件                  | 9                | 基準値+3件    |        |        |            |
|                                                                                                               |                        |                    |                  | 12        |        |        |            |
|                                                                                                               | 工場内外の環境整備              |                    |                  |           |        |        | ①～④        |
|                                                                                                               | -1.安全パトロール             |                    |                  | 1回/月      | 1回/月   | 1回/月   |            |
|                                                                                                               | -2.社内外清掃               |                    |                  | 1回/月      | 1回/月   | 1回/月   |            |
| 6                                                                                                             | -1.方針展開会議(実績報告&フォロー会議) |                    |                  | 1回/月      | 1回/月   | 1回/月   |            |
|                                                                                                               | -2.人財育成                | 部門計画による            |                  |           |        |        |            |
| ①管理部 ②製造部 ③営業技術部 ④品質保証部  |                        |                    |                  |           |        |        |            |



# 2023年度環境経営計画対実績・評価

2022年1月7日公表 ハルエネ排出係数:0.395kg-CO<sub>2</sub>、USEN:0.423kg-CO<sub>2</sub>、U-POWER:0.491Kg-CO<sub>2</sub>

| No. | 項目                     | 単位                 | 基準年度<br>(2022年度) | 2023年度<br>目標  | 2023年度<br>実績 | 評価 | コメント                                                                                     |
|-----|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CO <sub>2</sub> 排出量    | kg-CO <sub>2</sub> | 507,391.5        | 基準値比<br>-2%以下 | 548,796.3    | ×  | 基準値比:8%増<br>理由:2023年度より新工場が本格的<br>に移働開始<br>2022年度係数:0.423 2023年度係数:<br>0.491<br>(1L-SEN) |
|     | -1.電力使用量               | kwh                | 1,240,203        | 基準値比<br>-2%以下 | 1,085,377    | ○  |                                                                                          |
|     | -2.ガソリン使用量             | L                  | 4,763.6          | 基準値比<br>-2%以下 | 5,271.5      | ×  | 基準値比:11%増<br>研修・出張の機会が増えた                                                                |
|     | -3.軽油使用量               | L                  | 245.6            | 基準値比<br>-2%以下 | 275.6        | ×  | 基準値比:12%増<br>展示会などへ行く機会が増えた                                                              |
|     | -4.灯油使用量               | L                  | 2,262.0          | 基準値比<br>-2%以下 | 1,107.0      | ○  |                                                                                          |
|     | -5.LPG使用量              | kg                 | 64.6             | 基準値比<br>-2%以下 | 59.62        | ○  |                                                                                          |
| 2   | 廃棄物排出量削減               |                    |                  |               |              |    |                                                                                          |
|     | -1.一般廃棄物排出量            | kg                 | 1,320.0          | 基準値比<br>-1%以下 | 1,323.00     | ×  | 基準値比:0.2%増<br>5S活動による廃棄増                                                                 |
|     | -2.産業廃棄物排出量            | kg                 | 12,050.0         | 基準値比<br>-2%以下 | 8,370.00     | ○  |                                                                                          |
| 3   | 水使用量維持管理               |                    |                  |               |              |    |                                                                                          |
|     | -1.上水道使用量              | m <sup>3</sup>     | 472.0            | 基準値比<br>-1%以下 | 448.00       | ○  |                                                                                          |
| 4   | 製品                     |                    |                  |               |              |    |                                                                                          |
|     | -1.顧客クレームの削減           | 件                  | 9                | 基準値-4件<br>5   | 5.00         | ○  |                                                                                          |
|     | -2.製造原価の低減活動           | 件                  | 9                | 基準値+3件<br>12  | 14.00        | ○  |                                                                                          |
|     |                        |                    |                  |               |              |    |                                                                                          |
| 5   | 工場内外の環境整備              |                    |                  |               |              |    |                                                                                          |
|     | -1.安全パトロール(EA21運営委員会)  |                    |                  | 1回/月          |              | ○  |                                                                                          |
|     | -2.社内外清掃               |                    |                  | 1回/月          |              | ○  |                                                                                          |
| 6   | -1.方針展開会議(実績報告&フォロー会議) |                    |                  | 1回/月          |              | ○  |                                                                                          |
|     | -2.人財育成                | 部門計画による            |                  |               |              |    |                                                                                          |

※基準値比率-2%以下へ変更



# 2023年度結果

## ★ 継続実施中

- ・第一工場 夏季 工場内気温が30度を超えるため小型扇風機を購入し点在設置(P9①参照)
- ・熱中症対策 6月～9月塩分タブレット設置+水分補給/声掛け
- ・社外清掃 草取り:1回/月(5月～9月:1回/週)・ごみ拾い:2回/年 実施

## ★ 安全パトロール

- ・安全パトロール表の見直し実施⇒3月よりEA21運営委員会でパトロールメンバーを振り分けて、月ごと各工場のパトロールを実施

## ★ 環境パトロール

- ・常備灯/ドレンデストロイヤーフィルター(1回/月)、室外機(1回/3ヶ月)実施

## \* 産廃関係

- ・混合物で廃棄していたゴミの一部を買取にて回収
- ・オイルブロッターの廃棄方法の徹底(P.9②参照)

## \* BCP

- ・6月…BCP訓練(P.10①参照)
- ・9月…AED使用方法や救命方法を学ぶ講習会を実施(P.10②参照)
- ・10月…消火器、非常口の位置確認、消火設備・地区表示灯の説明を実施(P.10③参照)
- ・BCPマニュアルの改定を実施中

## \* 省エネ活動

- ・自動販売機入替 交換前:1,330kw/h 2,535円/月⇒交換後:590kw/h 1,125円/月
- ・エアコン消し忘れ対策⇒ビニール紐をエアコンの吹き出し口に縛ることでON/OFFがわかる

# 2024年度目標・計

## 画


- \* ゴミの排出量削減継続
- \* 省エネ最適化診断の改善提案をもとに改善を進める
- \* 避難訓練の充実化
- \* 社内5S活動の徹底



## 活動紹介

### ①第一工場/小型扇風機設置

第一工場は下記になると30度超えることがあり、熱中症の恐れがある。  
 温湿度計で測定を実施した後、気温や湿度が高い場所を選定。



### ②オイルブロッターの廃棄方法の徹底

従来、オイルブロッターは廃油置場に袋に入れた状態で置いていた。

油が漏れないように徹底するため、元来の方法にプラスして茶袋へ入れて廃棄することとした。



## 活動紹介

### ①BCP訓練の様子

・災害に直面したらどう動くか？何が必要なのか？をみんなで考えました。



### ②救命講習会

・消防士の方をお招きして心肺蘇生法と止血方法を学びました。



### ③消防訓練

・消火器、避難はしごの使い方訓練



## 環境関連法規等



環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価結果並びに違反、訴訟等の有無  
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

注)チェック欄…○:遵守 ×:不遵守 ✓:該当なし (―:判断なし)

| 法規制等の名称  | 適用される事項<br>(施設、物質、事業活動)                                            | 証拠書類、等            | 判定 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 廃棄物処法    | 一般廃棄物、産業廃棄物<br>(金属くず、廃プラ、廃油等)の適正処理                                 | 契約書・許可書           | ○  |
|          |                                                                    | マニフェスト            | ○  |
|          | マニフェストの保存(交付した日から5年間)                                              | マニフェスト            | ○  |
|          | マニフェスト交付等状況報告書の提出<br>(前年度分(4/1～3/31)を6月30日までに)                     | 交付状況報告書           | ○  |
| 騒音防止法    | 騒音発生特定施設の届出<br>(空気圧縮機、射出成型機)                                       | 届出書               | ✓  |
| 振動規制法    | 振動発生特定施設の届出<br>(空気圧縮機、射出成型機)                                       | 届出書               | ✓  |
| フロン排出抑制法 | フロン類使用機器の点検(簡易、定期)                                                 | 点検表               | ○  |
|          | 点検記録の保存(対象機器廃棄から3年間)                                               |                   |    |
|          | 第1種特定製品の修理・処分                                                      | 引取証明書             | ✓  |
|          | 対象機器廃棄時<br>フロン類の回収を専門業者に依頼<br>1)「回収依頼書」を発行<br>2)「引取証明書」の写しを専門業者に渡す | 回収依頼書<br>引取証明書    | ✓  |
|          | 回収依頼書、引取証明書の保存<br>(対象機器廃棄後3年間保存)                                   | 回収依頼書<br>引取証明書    | ✓  |
| 消防法(危険物) | 灯油タンク、オイルパン(バルブを含む)の管理<br>消火器の設置基準                                 | 現地目視、点検記録<br>検査済証 | ○  |
| 水質汚濁防止法  | 1. 屋外灯油タンクからの油流出時の措置                                               | 油流出の発生無し          | ○  |
|          | 2. コンプレッサードレーン水の清浄管理                                               | 現地目視              | ○  |
| 家電リサイクル法 | エアコン、テレビ、冷蔵庫の適正処理<br>1)廃棄時に業者にリサイクル料金を支払う。<br>2)業者から家電リサイクル券を受け取る。 | リサイクル券            | ○  |
|          | リサイクル券:機器廃棄後の3年間保管                                                 | リサイクル券            | ○  |

過去3年間環境関連法規を逸脱する事項はなく、関係行政機関、近隣住民、顧客からの指摘、指導、苦情及び訴訟は一件もありませんでした。

## 代表者による全体の評価と見直し・指示

今年度は一般廃棄物の削減目標のみが未達で、その他の削減が進み、顧客クレームも減りだしやっと結果が伴う活動になってきました。これからはさらに本業に通じる活動、社内外の不良の流出を減らすことでの製造原価/顧客クレーム削減やIATF16949取得のために、環境活動からの全社巻き込みの5S活動の本格推進を進めていけば、さらなる結果が出てくると感じています。5S活動はすべての会社活動に通じますので、活動の推進とレベルアップをお願いします。

