



# 環境経営レポート

対象期間 2023年9月 ~ 2024年8月



2024年10月1日



®環境省

エコアクション21  
認証番号 0002148

株式会社 エヌティスチール  
***NT steel corporation***

## 目 次

1. 会社概要
2. 環境・品質経営方針
3. 環境経営目標(22-24期)
4. 環境経営目標に対する実績および評価
5. 環境活動計画の取組結果
6. 環境活動の取組結果の評価
7. 次年度の環境活動計画
8. 環境経営目標(23-25期)
9. 環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果
10. 環境関連法規の違反、訴訟の有無
11. 代表者による全体の評価と見直し

# 株式会社 エヌティスチール



## 会 社 概 要

社 名 / 株式会社 エヌティスチール

法 人 設 立 / 平成15年2月10日

本 社 / 〒130-0011 東京都墨田区東駒形3-15-8 (登記上)

スリッター工場 / 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-9-4

(本 社) TEL 047 (354)6689 FAX 047(354)5291

レベラー工場 / 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-3

TEL 047 (354)6688 FAX 047(353)5825

認証・登録範囲はスリッター工場とレベラー工場のすべての活動

環境管理責任者：橋本 聖吾 (連絡先：047-354-6689)


代表取締役：日塔 寛

資 本 金 / 5,500万円

事業内容 / 鉄鋼切断加工業及び鉄鋼販売  
敷地面積 レベラー工場700坪スリッター工場1000坪  
月間加工量 8500トン 販売量 1000トン  
月商 1億1000万円

従業員数 / 44名

## 環境管理実施体制表



| 役職      | 責任および権限                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 1. 環境管理責任者の任命<br>2. 環境方針の制定<br>3. 環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備<br>4. 環境経営システムの定期的見直しの実施<br>5. 社内情報の外部公開可否決定                                                                                                          |
| 環境管理責任者 | 1. 環境経営システムの確立、実施、維持、継続的改善<br>2. 社長への環境経営システムの実施状況報告<br>3. 諮問機関である環境委員会の委員長として委員会の運営<br>4. 推進機関であるE A 2 1の事務局の責任者として事務局運営<br>5. それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施する<br>6. 会議開催時等に各部門責任者に対し実施状況の確認を行う<br>7. 関連法規の維持確認 |
| 工場部門責任者 | 1. 環境経営システムの方針,実施計画を自部門で実施,維持,継続的改善を行う<br>2. 全従業員への指示、実施状況の確認                                                                                                                                                     |
| 全従業員    | 1. 工場部門責任者の指示で行う                                                                                                                                                                                                  |

(回覧ルート)

社長→環境管理責任者→工場部門責任者→全従業員

改版履歴

| 版数  | 改定理由                    | 改定月日     |
|-----|-------------------------|----------|
| 第4版 | スリッター工場部門責任者が職長→工場長昇格の為 | 2013.9.1 |
| 第5版 | 組織変更の為                  | 2015.4.1 |
| 第6版 | 組織変更の為                  | 2017.6.1 |
| 第7版 | 組織変更の為                  | 2021.6.1 |

## \*環境・品質経営方針

### 基本方針

株式会社エヌティスチールは、経営理念『お客様から愛されるスチールサービスセンターを目指し、新しい技術に挑戦し、豊かな社会に貢献します。』を目標にして、『爽やか、清潔、センス良く』の3Sをテーマに環境・品質への継続的改善に取り組んでいきます。

### 行動方針

- ① 当社は環境にやさしい技術、プロセス、サービスの提供に努め、継続的に改善を進め、環境汚染の予防に努めます。
- ② 当社は法令及び当社が同意するその他の要求事項を遵守することは勿論、お取引先のご要望にお応えできるよう、最大限努力いたします。
- ③ 当社全員が取り組む活動として以下の項目をあげ、具体的な目的・目標を設定し推進します。

- 1、購入電力の削減
- 2、品質向上を常にはかり、納期の遵守
- 3、副資材及びコピー用紙の資源投入の削減
- 4、グリーン購入を積極的に活用
- 5、人にやさしい機械設備導入の推進

- ④ 当社は社員各個人でも、環境に関する目標を設定し 会社が取り組む目標と平行して実行していく。(各個人の目標設定が期間内に実行できた場合は、さらに目標を設定し実行していく)
- ⑤ この環境・品質経営方針は、全社員に周知徹底するとともに一般の人にも開示する。

令和4年8月1日

株式会社エヌティスチール  
代表取締役 

### 3. 環境経営目標

過去3年間の実績平均値を基準とし、取組項目について下記の目標とした。

会社全体

| 取組項目                         | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | 過去3年<br>実績値平均  | 第22期<br>(R5.9～R6.8) | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第22期<br>(R5.9～R6.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)             | 301,562        | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減 (kWh/ t) | 5,965          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 5,905                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)               | 3,654          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 3,617                   | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)                 | 1,090          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 1,079                   | —                       | —                       |
| 廃棄物                          | 一般廃棄物の削減( t )  | 10.77               | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                              | 産業廃棄物の削減( t )  | 27.71               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                        | 材木の使用量の削減(m³)  | 467,332             | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 462.66                  | —                       |
|                              | コピー紙の使用量の削減(枚) | 82,167              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 81,345                  | —                       |
|                              | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に及び<br>目 関 び<br>す ー | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) |
| 排水 (上水の使用量)                  |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                              | 水の使用量の削減(m³)   | 521                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                              | 購入電力 (kWh)     | 436,697             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                              | 加工重量 ( t )     | 73,230              |                         |                         |                         |                         |                         |

- ※1. 一般廃棄物・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項といたうで目標値は設定していません。
- ※2. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比して多くなく、遵守事項といたうで目標値は設定していません。
- ※3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 k g -CO2/kwhを使用しました。
- ※4. 基準値を最新の過去3年実績値平均に毎年見直しています

### 3. 環境経営目標

過去3年間の実績平均値を基準とし、取組項目について下記の目標とした。

#### スリッター工場

| 取組項目                        | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | 過去3年<br>実績値平均  | 第22期<br>(R5.9～R6.8) | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第22期<br>(R5.9～R6.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)            | 205,447        | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減(kWh/ t) | 5.783          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 5.725                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)              | 3,494          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 3,459                   | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)                | 758            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 750                     | —                       | —                       |
| 廃棄物                         | 一般廃棄物の削減( t )  | 5.39                | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                             | 産業廃棄物の削減( t )  | 23.65               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                       | 材木の使用量の削減(m³)  | 75.426              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 74.67                   | —                       | —                       |
|                             | コピー紙の使用量の削減(枚) | 51,500              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 50,985                  | —                       | —                       |
|                             | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に<br>関する           | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) |
| 排水(上水の使用量)                  |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                             | 水の使用量の削減(m³)   | 304                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                             | 購入電力(kWh)      | 287,459             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                             | 加工重量( t )      | 49,713              |                         |                         |                         |                         |                         |

#### レベラー工場

| 取組項目                        | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | 過去3年<br>実績値平均  | 第22期<br>(R5.9～R6.8) | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第22期<br>(R5.9～R6.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)            | 96,114         | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減(kWh/ t) | 6.350          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 6.287                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)              | 160            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 158                     | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)                | 332            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 329                     | —                       | —                       |
| 廃棄物                         | 一般廃棄物の削減( t )  | 5.39                | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                             | 産業廃棄物の削減( t )  | 4.06                |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                       | 材木の使用量の削減(m³)  | 391.906             | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 387.99                  | —                       | —                       |
|                             | コピー紙の使用量の削減(枚) | 30,667              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 30,360                  | —                       | —                       |
|                             | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に<br>関する           | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) |
| 排水(上水の使用量)                  |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                             | 水の使用量の削減(m³)   | 217                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                             | 購入電力(kWh)      | 149,238             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                             | 加工重量( t )      | 23,517              |                         |                         |                         |                         |                         |

- ※1. 一般廃棄物・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません。
- ※2. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比べて多くなく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません
- ※3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 k g -CO2/kwhを使用しました。
- ※4. 基準値を最新の過去3年実績値平均に毎年見直しています

#### 4. 環境経営目標に対する実績および評価

会社全体

| 取組項目                                                    |                              | 過去3年<br>実績値平均 | 今期目標値<br>(過去3年実績<br>値平均の-1%) | 実 績 値                      |        | 評価 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------|----|
|                                                         |                              |               |                              | 第22期(R5.9~R6.8)            |        |    |
|                                                         |                              |               |                              | 実績値 (co2排出係数-<br>0.636) ※3 | 削減率    |    |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)                                        |                              | 301,562       | —                            | 208,566                    | —      |    |
|                                                         | 加工重量あたりの<br>購入電力の削減 (kWh/ t) | 5.965         | 5.905                        | 6.267                      | 6.1%   | ●  |
|                                                         | ガソリンの使用量の削減(L)               | 3,654         | 3,617                        | 4,480                      | 23.8%  | ●  |
|                                                         | 灯油の使用量の削減(L)                 | 1,090         | 1,079                        | 851                        | -21.1% | ○  |
| 廃<br>棄<br>物                                             | 一般廃棄物の削減( t )                | 10.77         | ※1 —                         | 10.60                      | -1.6%  | ○  |
|                                                         | 産業廃棄物の削減( t )                | 27.71         | ※1 —                         | 31.30                      | 13.0%  | ●  |
| 資<br>源<br>の<br>投<br>入                                   | 材木の使用量の削減(m³)                | 467.332       | 462.66                       | 406.321                    | -12.2% | ○  |
|                                                         | コピー紙の使用量の削減(枚)               | 82,167        | 81,345                       | 77,000                     | -5.3%  | ○  |
| ス<br>製<br>に<br>関<br>及<br>す<br>る<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス     | 納期遵守                         | -             | 機械停止<br>年間20時間<br>以内(h)      | 252.0                      | —      | ●  |
| 排水 (上水の使用量)                                             |                              |               |                              |                            |        |    |
|                                                         | 水の使用量の削減(m³)                 | 521           | ※2 —                         | 531                        | 1.9%   | ●  |
| 購入電力 (kwh) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。) |                              | 436,697       | —                            | 430,484                    | -1.4%  |    |
| 加工重量 ( t ) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。) |                              | 73,230        | —                            | 68,689                     | -6.2%  |    |

- ※1. 一般・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません。  
一般廃棄物である木くずは市クリーンセンターで焼却処分扱いだったが  
資源有効利用の視点からリサイクル業者に引き取ってもらうように変更した。  
対象業者が木材と廃プラスチックを区分けせず産業廃棄物として回収するため、  
木材も産業廃棄物としてカウントすることになった。(R4.5)
- ※2. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比して多くなく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません。
- ※3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 k g-CO2/kwhを使用しました。

・ R6.3に経営会議で進捗状況を評価

ガソリンの使用量は営業活動再開に伴い大幅な増加。エコドライブを守る。  
灯油の使用量は目標達成までの使用量を伝え手順を遵守  
機械停止時間は大幅に超えてしまった。早急に修理業者を探す。  
その他の項目は中間値の目標を達成しているので、このまま続ける



4. 環境経営目標に対する実績および評価

スリッター工場

| 取組項目                                                          |                              | 過去3年<br>実績値平均 | 今期目標値<br>(過去3年実績<br>値平均の-1%) | 実 績 値                      |        | 評価 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------|----|
|                                                               |                              |               |                              | 第22期(R5.9～R6.8)            |        |    |
|                                                               |                              |               |                              | 実績値 (co2排出係数-<br>0.636) ※4 | 削減率    |    |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)                                              |                              | 205,447       | —                            | 148,620                    | —      |    |
|                                                               | 加工重量あたりの<br>購入電力の削減 (kWh/ t) | 5.783         | 5.725                        | 6.023                      | 5.2%   | ●  |
|                                                               | ガソリンの使用量の削減(L)               | 3,494         | 3,459                        | 4,320                      | 24.9%  | ●  |
|                                                               | 灯油の使用量の削減(L)                 | 758           | 750                          | 651                        | -13.2% | ○  |
| 廃<br>棄<br>物                                                   | 一般廃棄物の削減( t)※1               | 5.39          | ※2 —                         | 5.30                       | -1.6%  | ○  |
|                                                               | 産業廃棄物の削減( t)                 | 23.65         | ※2 —                         | 29.10                      | 23.1%  | ●  |
| 資<br>源<br>の<br>投<br>入                                         | 材木の使用量の削減(m³)                | 75.426        | 74.67                        | 62.840                     | -15.8% | ○  |
|                                                               | コピー紙の使用量の削減(枚)               | 51,500        | 50,985                       | 45,500                     | -10.8% | ○  |
| ス<br>製<br>に<br>品<br>に<br>関<br>及<br>す<br>る<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 納期遵守                         | -             | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h)      | 9.0                        | —      | ○  |
| 排水 (上水の使用量)                                                   |                              |               |                              |                            |        |    |
|                                                               | 水の使用量の削減(m³)                 | 304           | ※3 —                         | 291                        | -4.4%  | ○  |
| 購入電力 (kwh) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。)       |                              | 287,459       | —                            | 298,026                    | 3.7%   |    |
| 加工重量 (t) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。)         |                              | 49,713        | —                            | 49,479                     | -0.5%  |    |

レベラー工場

| 取組項目                                                    |                              | 過去3年<br>実績値平均 | 今期目標値<br>(過去3年実績<br>値平均の-1%) | 実 績 値                      |        | 評価 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------|----|
|                                                         |                              |               |                              | 第22期(R5.9~R6.8)            |        |    |
|                                                         |                              |               |                              | 実績値 (co2排出係数-<br>0.636) ※4 | 削減率    |    |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)                                        |                              | 96,114        | —                            | 59,945                     | —      |    |
|                                                         | 加工重量あたりの<br>購入電力の削減 (kWh/ t) | 6.350         | 6.287                        | 6.895                      | 9.7%   | ●  |
|                                                         | ガソリンの使用量の削減(L)               | 160           | 158                          | 160                        | 1.0%   | ●  |
|                                                         | 灯油の使用量の削減(L)                 | 332           | 329                          | 200                        | -39.2% | ○  |
| 廃<br>棄<br>物                                             | 一般廃棄物の削減( t)※1               | 5.39          | ※2 —                         | 5.30                       | -1.6%  | ○  |
|                                                         | 産業廃棄物の削減( t)                 | 4.06          | ※2 —                         | 2.20                       | -45.8% | ○  |
| 資<br>源<br>の<br>投<br>入                                   | 材木の使用量の削減(m³)                | 391.906       | 387.99                       | 343.482                    | -11.5% | ○  |
|                                                         | コピー紙の使用量の削減(枚)               | 30,667        | 30,360                       | 31,500                     | 3.8%   | ●  |
| ス<br>製<br>に<br>関<br>及<br>す<br>る<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス     | 納期遵守                         | -             | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h)      | 243.0                      | —      | ●  |
| 排水 (上水の使用量)                                             |                              |               |                              |                            |        |    |
|                                                         | 水の使用量の削減(m³)                 | 217           | ※3 —                         | 240                        | 10.8%  | ●  |
| 購入電力 (kwh) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。) |                              | 149,238       | —                            | 132,458                    | -11.2% |    |
| 加工重量 (t) (実績値の削減率の欄に記入してある値は取組項目と同様に過去の実績量より算出した値です。)   |                              | 23,517        | —                            | 19,210                     | -18.3% |    |

- ※1. 一般廃棄物の削減 の項目については工場個別の集計が出来ないため基準年の数値及び実績値は全体の1/2ずつの数値として有ります
- ※2. 一般廃棄物・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項といたうで目標値は設定していません。
- ※3. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比して多くなく、遵守事項といたうで目標値は設定していません
- ※4. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 k g -CO2/kwhを使用しました。

## 5. 環境活動計画の取組結果（実施期間 令和5年9月～令和6年8月/期間後であっても継続実施）

### スリッター工場

| 環境目標                                          | 実施事項                                                      | 実施責任者 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| (1) 加工重量あたりの<br>購入電力の削減                       | 機械停止時の電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  | 太田工場長 |
|                                               | 不要照明の消灯<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月         |       |
|                                               | 製造工程改善<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月          |       |
| (2) ガソリンの使用量の削減<br>/アイドリングストップの推進             | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (3) 灯油の使用量の削減<br>/暖房温度の管理                     | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (4) 一般廃棄物の削減/ゴミの分別                            | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (5) 材木の使用量の削減                                 | 使用可能台木の返却<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月       | 太田工場長 |
|                                               | 切断時の歩留まりの向上<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月     |       |
| (6) コピー紙の使用量の削減<br>又、コピー紙はグリーン製品を<br>購入を基本とする | 裏紙としての再利用<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月       | 橋本 課長 |
| (7) 機械停止10h/年 以内                              | 運行前の事前点検<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月        | 太田工場長 |
| (8) 水の使用量の削減                                  | ファン停止時主電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 | 太田工場長 |

※毎月各実施事項を実施責任者に確認の後、○印を記入する。

### 今年度の改善点

R5.9 2号棟製品置場に自走式ラック4台設置

R6.5 日本テクノの電力メニューをプレフィックスに変更

## 5. 環境活動計画の取組結果（実施期間 令和5年9月～令和6年8月/期間後であっても継続実施）

### レベラー工場

| 環境目標                                          | 実施事項                                                            | 実施責任者 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| (1) 加工重量あたりの購入電力の削減                           | 機械停止時の電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月        | 太田工場長 |
|                                               | 不要照明の消灯<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月               |       |
|                                               | 製造工程改善<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                |       |
| (2) ガソリンの使用量の削減<br>/アイドリングストップの推進             | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 太田工場長 |
| (3) 灯油の使用量の削減<br>/暖房温度の管理                     | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 太田工場長 |
| (4) 一般廃棄物の削減/ゴミの分別                            | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 太田工場長 |
| (5) 材木の使用量の削減                                 | 使用可能台木の返却<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月             | 太田工場長 |
|                                               | 切断時の歩留まりの向上<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月           |       |
| (6) コピー紙の使用量の削減<br>又、コピー紙はグリーン製品を<br>購入を基本とする | 裏紙としての再利用<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月             | 橋本 課長 |
| (7) 機械停止10h/年 以内                              | 運行前の事前点検<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月              | 太田工場長 |
| (8) 水の使用量の削減                                  | 節水ステッカー等による水の使用に対する啓発<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 | 太田工場長 |
| (9) アルミメッキ鋼板の提案                               | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 竹田次長  |

※毎月各実施事項を実施責任者に確認の後、○印を記入する。

### 今年度の改善点

- R6.1 屋根に遮熱塗料をコーティング
- R6.3 大型レベラー電気関係の修理業者を変更
- R6.5 日本テクノの電力メニューをプレフィックスに変更

## 6. 環境活動の取組結果の評価

| 環境目標                           | 全社目標                | 削減率    | 判定 | 取組結果の評価                       |
|--------------------------------|---------------------|--------|----|-------------------------------|
| (1) 加工重量あたりの購入電力の削減(kWh/t)     | 6.267               | 6.1%   | ●  | 購入電力は減少したが、加工重量あたりでは増加してしまった。 |
| (2) ガソリンの使用量の削減(L)             | 4,480               | 23.8%  | ●  | 営業活動再開に伴い、大幅な増加となった。          |
| (3) 灯油の使用量の削減(L)               | 851                 | -21.1% | ○  | 良好な結果となった。                    |
| (4) 一般廃棄物の削減(t)                | —                   | -1.6%  | ○  | 良好な結果となった。                    |
| (5) 産業廃棄物の削減(t)                | —                   | 13.0%  | ●  | 増加してしまった。                     |
| (6) 材木の使用量の削減(m <sup>3</sup> ) | 406.321             | -12.2% | ○  | 良好な結果となった。                    |
| (7) コピー紙の使用量の削減(枚)             | 77,000              | -5.3%  | ○  | 全社としての使用量の削減率は十分な結果となった       |
| (8) 納期遵守                       | 機械停止<br>年間20時間以内(h) | 1160%  | ●  | モーター不具合により1ヶ月半機械停止してしまった      |
| (9) 水の使用量の削減(m <sup>3</sup> )  | —                   | 1.9%   | ●  | 少し増加してしまった。                   |
| 購入電力の過去3年実績値 平均に対する今年度の増減率     |                     | -1.4%  |    |                               |
| 加工重量の過去3年実績値 平均に対する今年度の増減率     |                     | -6.2%  |    |                               |

判定欄 ○印は目標値をクリアできた場合、●印は目標値をクリアできなかった場合とする。

## 7. 次年度の環境活動計画（実施期間 令和6年9月～令和7年8月/期間後であっても継続実施）

### スリッター工場

| 環境目標                                          | 実施事項                                                      | 実施責任者 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| (1) 加工重量あたりの<br>購入電力の削減                       | 機械停止時の電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  | 太田工場長 |
|                                               | 不要照明の消灯<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月         |       |
|                                               | 製造工程改善<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月          |       |
|                                               |                                                           |       |
| (2) ガソリンの使用量の削減<br>/アイドリングストップの推進             | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (3) 灯油の使用量の削減<br>/暖房温度の管理                     | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (4) 廃棄物の削減/ゴミの分別                              | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                    | 太田工場長 |
| (5) 材木の使用量の削減                                 | 使用可能台木の返却<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月       | 太田工場長 |
|                                               | 切断時の歩留まりの向上<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月     |       |
| (6) コピー紙の使用量の削減<br>又、コピー紙はグリーン製品を<br>購入を基本とする | 裏紙としての再利用<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月       | 橋本 課長 |
| (7) 機械停止10h/年 以内                              | 運行前の事前点検<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月        | 太田工場長 |
| (8) 水の使用量の削減                                  | ファン停止時主電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 | 太田工場長 |

### レベラー工場

| 環境目標                                          | 実施事項                                                            | 実施責任者 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| (1) 加工重量あたりの<br>購入電力の削減                       | 機械停止時の電源OFFの実施<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月        | 太田工場長 |
|                                               | 不要照明の消灯<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月               |       |
|                                               | 製造工程改善<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                |       |
|                                               |                                                                 |       |
| (3) 灯油の使用量の削減<br>/暖房温度の管理                     | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 太田工場長 |
| (4) 廃棄物の削減/ゴミの分別                              | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 太田工場長 |
| (5) 材木の使用量の削減                                 | 使用可能台木の返却<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月             | 太田工場長 |
|                                               | 切断時の歩留まりの向上<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月           |       |
| (6) コピー紙の使用量の削減<br>又、コピー紙はグリーン製品を<br>購入を基本とする | 裏紙としての再利用<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月             | 橋本 課長 |
| (7) 機械停止10h/年 以内                              | 運行前の事前点検<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月              | 太田工場長 |
| (8) 水の使用量の削減                                  | 節水ステッカー等による水の使用に対する啓発<br>9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 | 太田工場長 |
| (9) お客様の環境負荷低減につ<br>ながるアルミッキ鋼板の提案             | 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月                          | 竹田次長  |

※毎月各実施事項を実施責任者に確認の後、○印を記入する。

8. 環境経営目標

過去3年間の実績平均値を基準とし、取組項目について下記の目標とした。

会社全体

| 取組項目                         | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | 過去3年<br>実績値平均  | 第23期<br>(R6.9～R7.8) | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)             | 269,346        | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減 (kWh/ t) | 6.079          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 6.019                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)               | 4,306          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 4,263                   | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)                 | 1,058          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 1,047                   | —                       | —                       |
| 廃棄物                          | 一般廃棄物の削減( t )  | 10.67               | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                              | 産業廃棄物の削減( t )  | 29.62               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                        | 材木の使用量の削減(m³)  | 440.476             | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 436.07                  | —                       |
|                              | コピー紙の使用量の削減(枚) | 78,833              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 78,045                  | —                       |
|                              | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に及び<br>目 関 び<br>す ー | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) | 機械停止<br>年間20時<br>間以内(h) |
| 排水 (上水の使用量)                  |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                              | 水の使用量の削減(m³)   | 509                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                              | 購入電力 (kWh)     | 433,701             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                              | 加工重量 ( t )     | 71,399              |                         |                         |                         |                         |                         |

- ※1. 一般廃棄物・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項といたうで目標値は設定していません。
- ※2. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比して多くなく、遵守事項といたうで目標値は設定していません。
- ※3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 k g -CO2/kwhを使用しました。
- ※4. 基準値を最新の過去3年実績値平均に毎年見直しています

## 8. 環境経営目標

過去3年間の実績平均値を基準とし、取組項目について下記の目標とした。

### スリッター工場


| 取組項目                       | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 過去3年<br>実績値平均  | 第23期<br>(R6.9～R7.8) | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)           | 186,667        | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減(kWh/t) | 5.880          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 5.821                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)             | 4,146          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 4,104                   | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)               | 775            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 767                     | —                       | —                       |
| 廃棄物                        | 一般廃棄物の削減(t)    | 5.34                | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                            | 産業廃棄物の削減(t)    | 26.53               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                      | 材木の使用量の削減(m³)  | 69.110              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 68.42                   | —                       |
|                            | コピー紙の使用量の削減(枚) | 48,000              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 47,520                  | —                       |
|                            | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に<br>関する          | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) |
| 排水(上水の使用量)                 |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | 水の使用量の削減(m³)   | 277                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                            | 購入電力(kWh)      | 292,206             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | 加工重量(t)        | 49,703              |                         |                         |                         |                         |                         |

### レベラー工場

| 取組項目                       | 基準値            | 目 標                 |                         |                         | 目 標 値                   |                         |                         |
|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 過去3年<br>実績値平均  | 第23期<br>(R6.9～R7.8) | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     | 第23期<br>(R6.9～R7.8)     | 第24期<br>(R7.9～R8.8)     | 第25期<br>(R8.9～R9.8)     |
| 二酸化炭素排出量(kg-CO2)           | 82,679         | —                   | —                       | —                       | —                       | —                       | —                       |
| 加工重量あたりの<br>購入電力の削減(kWh/t) | 6.545          | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 6.480                   | —                       | —                       |
| ガソリンの使用量の削減(L)             | 160            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 158                     | —                       | —                       |
| 灯油の使用量の削減(L)               | 283            | 基準値比 -1%            | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 281                     | —                       | —                       |
| 廃棄物                        | 一般廃棄物の削減(t)    | 5.34                | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                            | 産業廃棄物の削減(t)    | 3.09                |                         |                         |                         |                         |                         |
| 資源の投入                      | 材木の使用量の削減(m³)  | 371.367             | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 367.65                  | —                       |
|                            | コピー紙の使用量の削減(枚) | 30,833              | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 基準値比 -1%                | 30,525                  | —                       |
|                            | グリーン購入         | 購買手順の遵守             |                         |                         | 購買手順の遵守                 |                         |                         |
| ビ製品<br>項目に<br>関する          | 納期遵守           | -                   | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) | 機械停止<br>年間10時間<br>以内(h) |
| 排水(上水の使用量)                 |                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | 水の使用量の削減(m³)   | 232                 | 手順の遵守                   |                         |                         | 手順の遵守                   |                         |
|                            | 購入電力(kWh)      | 141,495             |                         |                         |                         |                         |                         |
|                            | 加工重量(t)        | 21,696              |                         |                         |                         |                         |                         |

- ※1. 一般廃棄物・産業廃棄物の削減 については外的要因が大きく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません。
- ※2. 水の使用量の削減 については全体の使用量が使用人員数と比べて多くなく、遵守事項としたうえで目標値は設定していません
- ※3. 購入電力の二酸化炭素排出係数は令和4年日本テクノ調整後実績の0.446 kg-CO2/kwhを使用しました。
- ※4. 基準値を最新の過去3年実績値平均に毎年見直しています

## 9.環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果

| 項目  | 規制区分 |    |    |     | 規制の対象                         | 関係法規等<br>最新版改定日                         | 規則事項                                                                                                                | 遵守評価               |                                                                                                   |                         |                                                                                                   |
|-----|------|----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 法令   | 規則 | 条例 | その他 |                               |                                         |                                                                                                                     | 見直し<br>調査方法        | 見直し実施日<br>見直し確認者                                                                                  | 遵守確認の方法                 | 遵守確認日<br>確認者                                                                                      |
| 廃棄物 | ○    |    | ○  |     | 一般廃棄物<br>紙くず、その他              | 廃棄物処理法<br><br>2011/4/1                  | 一般廃棄物の委託の遵守<br>(一般廃棄物の収集運搬業者)<br><br>法令第7条1項                                                                        | 環境省<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br>   | 領収書で確認<br><br>1回/年      | 2024/9/1<br>   |
| 廃棄物 |      |    | ○  |     | 一般廃棄物<br>木くず、紙くず              | 浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例<br><br>1994/3/29 | 浦安市条例 第9編 衛生・環境<br>第2章 条例第2号26条の3<br>事業系少量一般廃棄物を排出しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。                                | 浦安市<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br>   | 領収書で確認<br><br>1回/年      | 2024/9/1<br>   |
| その他 | ○    |    | ○  |     | 営業車                           | 自動車リサイクル法<br><br>2006/6/2               | 使用済となった自動車を引取り業者に引き渡さなければならない。所有者は、車の購入時にリサイクル料金及び情報／資金管理料金を支払いリサイクル券券を受取る。制度施行時に使用中の自動車が最初の車検までリサイクル料金を支払う。        | 環境省<br>浦安市<br>1回/年 | 2024/9/1<br>   | 自動車引取り時<br>記録確認<br>1回/年 | 2024/9/1<br>   |
| 危険物 | ○    |    | ○  |     | ギヤーオイル<br>油圧オイル<br>ガソリン<br>灯油 | 火災予防<br><br>2007/4/1                    | 浦安市条例 第12編 消防<br>第3章 条例第98号第31条の2<br>浦安市火災予防条例<br>第3章 条例第98号第40条<br>避難施設の管理                                         | 浦安市<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br> | 現場の確認<br><br>1回/年       | 2024/9/1<br> |
| 廃棄物 | ○    |    | ○  |     | 産業廃棄物                         | 廃棄物処理法<br><br>2011/4/1                  | 保管基準・廃棄物が運搬されるまでの保管場所には、廃棄物の種類、管理者名等が記した掲示板を設ける。委託基準・委託される業者が許可を受けた者であるか許可内容等を確認する。契約書記載事項に不備がないか確認する。マニフェストの管理を行う。 | 環境省<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br> | 現場の確認<br>マニフェスト<br>1回/年 | 2024/9/1<br> |
| その他 | ○    |    |    |     | 業務用エアコン                       | フロン排出抑制法<br><br>2015/4/1                | フロン類漏洩防止の為機器の適切な設置並びに点検及び故障時の迅速な整備等が求められるとともに、冷媒フロン類の漏洩量が相当程度多い場合における、フロン類算定漏洩量の、国への報告簡易点検を行う                       | 環境省<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br> | 記録確認<br><br>1回/四半期      | 2024/9/1<br> |
| その他 |      |    |    | ○   | リコー                           | エコアクション21                               | リコーグループ<br>化学物質管理システムの<br>認証登録                                                                                      | リコー<br><br>1回/年    | 2024/9/1<br> | 記録確認<br><br>1回/年        | 2024/9/1<br> |



## 10. 環境関連法規の違反、訴訟の有無

- 1.環境関連法規に対して関係当局より違反等の指摘はありません。
- 2.外部からの環境に関する苦情はありません。

## 11. 代表者による全体の評価と見直し

スリッター工場は加工量過去3年平均比 0.5%減  
レベラー工場は加工量過去3年平均比 18.3%減であった。それに対し、

- ・ スリッター工場の加工重量あたり電力購入量は +5.2%  
ガソリン使用量は +24.9% 灯油使用量は -13.2%  
一般廃棄物は減 材木使用量は-15.8% コピー紙使用量は -10.8%
- ・ レベラー工場の加工重量あたり電力購入量は +9.7%  
ガソリン使用量は +1.0% 灯油使用量は -39.2%  
一般廃棄物は減 材木使用量は-11.5% コピー紙使用量は +3.8%

という結果であった。

購入電力量削減はほぼ 目標を達成できたといえます。

来期の目標値は今の加工量増加率よりも増えないよう努力願います。

スキット材（材木）の使用量削減は 十分達成できていますので

加工量増加率よりも増えないようにお願いいたします。

産業廃棄物は輸入母材の入庫が増えており 梱包資材が変更にならない限り削減は難しい。納入業者とともに新しい方策を考えていかなければ削減は難しいかもしれません。

コピー紙使用量は 目標を達成していますが

今後さらにペーパーレス化を進め 目標達成をお願いいたします。

当社は「エコアクション21ガイドライン2017年度版」を適用し  
環境活動に取り組みます。

今後も引続き意識や結果につながるよう全社員、  
努力してまいります。