

エコアクション21

環境経営レポート

活動期間 2023 年 8 月 ～ 2024 年 7 月

2024 年 9 月 10 日



日高建設 株式会社

【 目 次 】

表 紙		1
目 次		2
1. 事業概要		3
① 事業者名及び代表者名		3
② 所在地		3
③ 責任者及び事務局		3
④ 連絡先		3
⑤ 事業活動の内容		3
⑥ 事業規模		3
2. 対象範囲		
① 適用事業範囲		3
⑧ 実施体制図		4
3. 環境経営方針		5
4. 環境の負荷の調査結果		6
5. 環境経営目標の実績		7
6. 環境経営活動計画及び活動取組結果と評価、次年度の 取組内容		8
7. 環境経営目標		9
8. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 並びに違反、訴訟等の有無		10
9. 代表者による全体評価と見直し・指示の結果		11
10. SDGs(持続可能な開発目標)に関する事業活動		12

1. 事業概要

① 事業者名及び代表者名

日高建設株式会社

代表取締役 高橋 直博

② 所在地

〒252-0807

神奈川県藤沢市下土棚335番地

③ 環境管理責任者及び事務局

EA-21 責任者 : 営業部長 齊之平 学

EA-21 事務局 : 総務部 元川 淳子

④ 連絡先

連絡担当者 : 齊之平 学(EA-21責任者)

TEL : 0466-44-3379

FAX : 0466-45-7053

E-mail : sainohira@hidaka-k.co.jp

⑤ 事業活動の内容

・土木工事

・道路舗装工事

⑥ 事業規模

項目	単位	2021年	2022年	2023年
期間	年月	2021年8月～2022年7月	2022年8月～2023年7月	2023年8月～2024年7月
売上高	百万円	942	513	719
従業員数	人	15	15	14
床面積	m2	272	272	272
主要工事件数	件	58	53	61

2. 対象範囲

① 適用事業範囲

適用事業場の所在地


本 社 神奈川県藤沢市下土棚335番地

資材置場 神奈川県藤沢市長後2704-1

活動範囲 土木工事、道路舗装工事の施工に係る活動
資材置場、産業廃棄物の仮置き場

② 実施体制図

実施体制図



3. 環境経営方針

環境経営方針

【基本理念】

日高建設株式会社は、環境保全が世界共通の最重要課題であることを認識し、当社の事業活動のあらゆる分野で、環境に配慮した行動に努め、広く地域・社会に貢献します。

【基本方針】

1. 当社は、建設業を通じて、環境経営マネジメントシステムを構築し、環境経営目標・環境経営活動計画を定め継続的な改善に努めることを誓約します。
2. 関連する環境の法規制を遵守することを誓約するとともに、行政機関・団体・地域等の要請に協力します。
3. 建設事業に於いて環境に与える影響を削減するため、次の事項に対して優先的に取り組みます。
 - ① 二酸化炭素排出量の削減
 - ② 事業活動から排出される一般及び産業廃棄物の削減
 - ③ 節水活動による水使用量の削減
 - ④ 環境に配慮した施工・工事方法を取り決め遵守
4. 環境保全に関する啓発と、地域での社会貢献活動に努めます。
5. 全社員に SDGs(持続可能な開発目標)を周知し、SDGs の掲げる目標実現のための活動に取り組みます。
6. 環境経営方針は、全社員に周知し環境活動を推進します。




2021 年 8 月 2 日
日高建設株式会社
代表取締役 高橋 直博

4. 環境への負荷の調査結果

過去3年間の環境負荷実績の調査結果は以下のようになりました

項 目	関連 SDGs	単位	2021年度	2022年度	2023年度
CO2排出量	 	kg-CO2	52,249	51,615	45,201
電気使用量		kWh	10,236	10,144	10,759
ガソリン使用量		ℓ	7,575	8,668	6,340
軽油使用量		ℓ	11,607	10,395	9,917
産業廃棄物量		t	6,178	4,032	1,596
一般廃棄物量		kg	204	204	204
水資源使用量		m³	65	95	85

※ 当文書の記載のある「温室効果ガス排出量」について、購入・使用電力のCO2排出係数は環境省発表の東京電力エナジーパートナー(株)の平成29年度調整後排出係数(0.462kg-CO2/kWh)を使用しています
2023年度よりは東京電力エナジーパートナー(株)の令和3年度調整後排出係数(0.456kg-CO2/kWh)を使用



5. 環境経営目標及び実績

環境経営目標に対する達成状況は以下の通りです。

実績の運用期間 2023年8月～2024年7月の1年間

目標設定基準値 2020年～2022年までの3年間の平均値を使用

取組項目		単位	関連SDGs	2023年度		達成率	判定
				目標値	実績値		
二酸化炭素	二酸化炭素排出量の削減 2019年度 67,400kg-CO ₂ の1%減	kg-CO ₂		52,171	45,201	115%	○
	電気使用量の削減 2019年度 9,710kWhの1%減	kWh		9,908	10,759	92%	×
	ガソリン使用量の削減 2019年度 10,167ℓの1%減	ℓ		7,881	6,340	124%	○
	軽油使用量の削減 2019年度 15,243ℓの1%減	ℓ		11,383	9,917	115%	○
廃棄物	産業廃棄物のリサイクルの推進 リサイクル率100%	—		リサイクル率 100%	99%	99%	×
	一般廃棄物の維持削減 204 kg	kg		204	204	100%	○
水	水資源使用量の削減 86 m ³	m ³		83	85	98%	×
サ-環境 ー配 ビス慮	建設工事の工期短縮 工期遅延率0%	—		工期遅延率 0%	0%	100%	○

使用電力量のCO₂排出係数は、東京電力エナジーパートナー(株)の令和3年度調整後排出係数0.456kg-CO₂/kWhを使用した。

※ 当社は化学物質の使用はありません。

評価

電気使用量と水使用量、毎年結果が出ない項目である。

冬の夜勤でのエアコンや照明使用、現場への水の汲みだし、全て必要なことである。

基本的な節電節水の意識と対応をお願いしている。

産業廃棄物の処分の確認が甘かった。来期目標を変更する。

6. 環境経営活動計画及び活動取組結果と評価、次年度の取組内容

評価：出来た○ 一部出来なかった△ 出来なかった×

環境目的項目		関連 SDGs	目標達成手段	評価	結果/コメント	次年度の 環境経営活動計 画
二酸化炭素	電気使用量の削減	7 	① 未使用時の電気消灯の徹底	△	階段の電気の消し忘れ、エアコンの消し忘れが発生。帰りに確認を怠っていた。エアコンの設定温度は守ってくれていても根本がなっていない。厳重注意となった。夜勤、日勤目まぐるしい仕事の中、最終に帰る人はチェックしてもらうことを再度お願いした。	未使用時の電気消灯の徹底
		11 	② 室内温度の管理 (夏季:26~27℃、冬季:22~23℃)	○		室内温度の管理 (夏季:26~27℃ 冬季:22~23℃)
	燃料使用量の削減		① アイドリングストップの徹底	○	通勤、現場ともにアイドリングストップ、安全運転に気を使ってくれている。	アイドリングストップの徹底
			② 制限速度の遵守・積載量の遵守	○		制限速度の遵守・ 積載量の遵守
廃棄物	産業廃棄物 リサイクルの推進	11 	① 廃棄物分別の徹底	○	公共工事を請け負う会社として、分別管理ともに徹底している。	廃棄物分別の徹底
	リサイクル率100%	12 	② マニフェストの伝票の管理	○	処分についてはしっかり行っているが、処分後の確認がなかった。来期より確認する。	マニフェストの伝票の管理
	一般廃棄物の削減		① 廃棄物分別の徹底と教育	△	分別の際、マークの確認を怠ることがある。安易な廃棄は再教育をしている。紙はリサイクル業へ定期的に持ち込んでいる。	廃棄物分別の徹底と教育
			② 紙のリサイクル促進	○		紙のリサイクル促進
水	水使用量の削減	6 	① 節水シール表示、アナウンス	○	節水協力して下さいますが、現場への持ち出し等で結果には結びつかないのが残念だ。	節水シール表示、 アナウンス
			② 検針票の確認	○		検針票の確認
サ-環境 ー配 ビス 慮	建設工事の工期短縮	8 	① 手戻りを無くす	○	工期内検査の何件かあった。工程管理もしっかりしてくれている。	手戻りを無くす
	工期遅延率0%		② 進捗状況による、変更管理	○		進捗状況による、 変更管理

※ 当社は化学物質の使用はありません。

7. 環境経営目標

当社の環境経営目標は、環境負荷調査の結果により以下のように設定いたしました。
目標の設定基準は2020年度～2022年度の3年間の平均データを使用しております。

取組項目 (目標項目)(単位)		関連 SDGs	基準値 2020年～2022年 3年間の平均値	環 境 目 標		
				2024年度 24年8月～ 25年7月	2025年度 25年8月～ 26年7月	2026年度 26年8月～ 27年7月
二酸化炭素	二酸化炭素排出量の維持 (kg-CO ₂)		52,698	51,644 基準値の2%減	51,117 基準値の3%減	過去3年間の結果 により再設定する
	①電気使用量の維持 (総電気使用)(kWh)		10,008	9,808 基準値の2%減	9,708 基準値の3%減	過去3年間の結果 により再設定する
	②ガソリン使用量の維持 (営業車・運搬車燃料)(ℓ)		7,961	7,802 基準値の2%減	7,722 基準値の3%減	過去3年間の結果 により再設定する
	③軽油使用量の維持 (重機・ダンプトラック・機械)(ℓ)		11,498	11,268 基準値の2%減	11,153 基準値の3%減	過去3年間の結果 により再設定する
廃棄物	産業廃棄物 リサイクルの推進向上		リサイクル率 90%以上	リサイクル率 90%以上	リサイクル率 90%以上	リサイクル率 90%以上
	一般廃棄物の維持削減 (kg)		204	204以下	204以下	204以下
水	水資源使用量の維持削減 (年間水資源使用量)(m ³)		83	83以下	83以下	過去3年間の結果 により再設定する
サ-環境 ー環境 ビ配 ス慮	建設工事の工期短縮		工期遅延率 0%	工期遅延率 0%	工期遅延率 0%	工期遅延率 0%

※ 当社は化学物質の使用はありません。

使用電力量のCO₂排出係数は、東京電力エナジーパートナー(株)の
令和3年度調整後排出係数:0.456kg-CO₂/kWhを利用しました
2023年度より3年間はこの排出係数とする

8. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無



当社に適用される主な法規制等と現在までの遵守状況です。

過去3年間、環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局より違反等の指摘はありません。

法規制等	主な内容と該当する活動等	遵守状況
騒音規制法	対象特定工事の届出、基準値の遵守	○
振動規制法	対象特定工事の届出、基準値の遵守	○
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)	運搬、処分は定められた業者へ委託	○
	保管義務、保管基準(掲示板設置等)	○
	所定事業所以外の300m ² 以上の保管の届出	○
	運搬車両への産業廃棄物運搬車表示(自社運搬も適用)	○
	産業廃棄物処理の運搬、収集、処理の適合業者との契約	○
	委託契約書の5年間保存	○
	承諾書面の写しの5年間保管	○
	マニフェストの交付、保存、送付内容確認、不適切な状況に対する処置	○
	管理票交付状況の都道府県知事への報告	○
	多量の産業廃棄物を生じる事業者の減量処理計画の作成と知事への報告	○
	多量の産業廃棄物の実施状況報告書の作成と知事への報告	○
フロン排出抑制法	簡易定期検査を行い記録の保存	○
	廃棄時に登録指定業者に依頼し、回収依頼書を3年間保管	○
特定家庭用機器再商品化等の促進に関する法律(家電リサイクル法)	対象品目機種の廃棄の際は指定業者に引き渡し料金を支払う	○
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)	対象品目の排出は市の回収ボックスへ持ち込むか、小売業者、廃棄物業者へ依頼する	○
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)	使用済みとなった自動車を引取業者へ引き渡す	○
	新車購入時、最初の車検時までリサイクル料金を支払う	○
建設リサイクル法 (対象工事受注の場合)	登録許可証	○
	建設資材廃棄物の発生の抑制、分別解体、資材廃棄の再資源化の費用低減	○
	分解解体等の実施	○
	発注者への分別解体等の計画の説明	○
	請負契約書への分別解体方法、費用の記載	○
	特定建設資材対象廃棄物を再資源化する	○
	発注者へ特定建設資材廃棄物の再資源化完了時に報告し、記録を作成	○
オフロード法	排ガス排出量抑制のための販売機器の適合表示	○
神奈川県生活環境の保全に等に関する条例	自動車運転者の駐車時のエンジnstoppの徹底及び自動車を事業の用に供者の規定の周知等定説な措置	○
藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例	一般廃棄物、事業系廃棄物の排出時は規制で定める収集袋を使用する	○
土壌汚染対策	土壌の酸湿度計測、検査表の提出	○

9. 代表者による全体の評価と見直し・指示の結果

見直し日	2024 年 8 月 20 日		場所	社長室
参加者	高橋社長、EA21責任者 齊之平、EA21事務局 元川			
インプット情報	情報内容	社長による指示事項		指示に対する対処
環境への負荷の自己チェック結果	負荷チェック結果にて説明	毎月のデータ管理は大変そうですが今後もお願いします。		忘れそうになる時がありますが、しっかり入力していきます。
環境関連法規等一覧・遵守状況チェック結果	法規の見直しと遵守状況を報告	各方面からの連絡とアンテナを張って、関連法規の漏れのないようにお願いします。		協会や組合から情報を頂けるので助かっています。
環境経営目標の達成度	電気使用量が目標未達成となった	水と電気が難しい状況ですが意識的に努力していったほしい。		正直難しいと感じています。皆さんの協力が結果に結びつかない。
環境経営活動計画書の実施状況	一年間の活動内容結果を報告	計画通りに行われている。		活動の指針です。
活動手順の遵守結果	一年間の活動内容結果を報告	各項目の指摘事項をみんなに確実に伝えてください。		社内会議を利用して、しつこく伝えています。
教育・訓練実施結果	実施報告書に基づき説明	計画に基づき実施していくように。		こちらでも社内会議の場を借りて皆さん協力して下さいます。
苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション結果	クレーム、苦情ともなし	今期初めて消防より軽油漏れの連絡があったようですね。		消防署より連絡を頂き、対処もして頂きはずかしい限りです。教育訓練を実施しました。
緊急事態対応訓練結果	訓練内容の報告	実施が難しいようですが、頑張っているようです。		通常の訓練及び、緊急での訓練も実施しました。
問題点の是正・予防処理の状況	3ヶ月毎の目標未達成時の是正処置の報告	確実に実施しています。		代り映えしませんが、会議と掲示板を使用して話し合っています。
環境関連文書・記録の作成・整理状況(環境経営レポート含む)	環境文書・環境記録	まとめの作業です、よろしくお願いします。		経理の情報等が出次第作成に入ります。
指示事項等に対する決定・処置内容	環境経営方針	変更なし		
	環境経営目標及び環境経営計画	2023年度より環境経営目標を新しく設定、環境経営計画は継続とする		
	実施体制	変更なし		