

令和 5 年 度 環境経営レポート



対象期間：令和 5 年 7 月～令和 6 年 6 月

発行年月日：令和 7 年 4 月 1 日

株式会社 環境整備

目 次

- 1 環境経営方針
- 2 事業概要&認証登録範囲
- 3 実施体制
- 4 環境経営目標
- 5 環境経営計画及び実施した取組内容
- 6 環境経営目標の実績
- 7 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度以降の取組内容
- 8 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟等の有無
- 9 代表者による全体評価と見直し結果
- 10 情報公開事項

1 環境経営方針

環 境 経 営 方 針

基本理念

株式会社環境整備は、豊かな自然・環境保護存続を使命とし、技術革新に努め、産業廃棄物を通し、広く社会に貢献することを基本理念とする。

基本方針

当社は産業廃棄物の収集運搬、中間処理および最終処分をしていることを踏まえ、環境負荷を低減するために、次に掲げる環境活動を行う。

1. 環境マネジメントシステムを構築し、環境目的・環境目標を設定実行し、継続的な改善及び環境汚染の予防を図るとともに、地域社会から必要とされる会社を目指し、信頼性、企業価値の向上に努める。
2. 関連する環境法規や規制、受入れを決めた協定その他の要求事項を順守する。
3. 燃料油の効率的使用・脱炭素推進により二酸化炭素発生量の抑制に努める。
4. 廃棄物の適正処理・リサイクルの促進及び水使用量削減等省資源に努め、建設副産物・受託廃棄物の再資源化を推進する。
5. 建設工事における、環境配慮工事の推進に努める。
6. 事故・緊急時における油等の流出による環境汚染の防止を図る。
 - ①車両及び収集運搬業務の適正な管理による環境汚染の防止と事故防止に努める。
 - ②産業廃棄物処理施設の適正な管理による環境汚染の防止と事故防止に努める。
7. 社員への、環境に関する教育及び外部への広報活動を行う。
 - ①地域への社会貢献活動を積極的に行う。
 - ②工場内の整理、整頓、清掃を積極的に行う。
 - ③当社を取巻く外部への環境改善啓発活動を行う。
8. 環境経営方針は、社員に周知させ、希望する社外の人にも公表する。

制定：2008年7月1日

改定：2024年7月1日（第6版）

株式会社 環境整備

代表取締役 伊五澤 泰彬

2 事業概要 & 認証登録範囲

1 名称及び代表者名

株式会社 環境整備 (カブシキガイシャ カンキョウセイビ)

代表取締役 伊五澤 泰彬 (ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ イゴサワヤスアキ)

2 所在地

本社・盛岡中間処理場 岩手県盛岡市川又字赤坂120番地39
北上リサイクルセンター 岩手県北上市和賀町堅川目1地割33番21
八戸リサイクルセンター 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地76-470
石鳥谷最終処分場 岩手県花巻市石鳥谷町富沢第12地割161

3 環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者 事業部 阿部直也 TEL: 019-685-2101

4 事業活動の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替・保管施設有り)、産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分の維持管理業務)、
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管施設あり)、特別管理産業廃棄物処理業、解体業

5 事業規模

資本金	90	百万円		
廃棄物受託量 t	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
産業廃棄物収集運搬	37849.3	28832.0	22519.0	
産業廃棄物処理	16061.3	15728.2	15424.9	
特別産業廃棄物収集運搬	870.7	878.04	566.8	

項目	(本社)盛岡中間処理場	北上リサイクルセンター	八戸リサイクルセンター
従業員	54名	9名	無人

6 認証登録範囲

全サイト・全組織・全活動が認証登録範囲

7 営業範囲


産業廃棄物収集運搬処理業、解体業

8 社歴

1983	会社創業	2006	ISO14001:2004認証取得
1986	石鳥谷富沢に安定型最終処分場開設	2008	基準適合産業廃棄物処理業者認定証取得
1987	会社設立 資本金1,000万円	2008	資本金2,000万円増資、総資本金7,000万円
1992	資本金1,000万円増資、総資本金2,000万円	2009	いわて地球環境にやさしい事業所認定証取得
1995	資本金1,000万円増資、総資本金3,000万円	2010	資本金2,000万円増資、総資本金9,000万円
1995	石鳥谷最終処分場増量変更	2010	東京中小企業投資育成株式会社経営参加
1996	盛岡中間処理場完成	2011	新焼却炉完成
1996	石鳥谷最終処分場管理棟完成	2011	廃熱を利用したスクルー式発電設備完成
2000	破碎処理管理棟完成	2013	太陽光発電設備完成
2002	資本金2,000万円増資、総資本金5,000万円	2015	北上リサイクルセンター開設
2002	株式会社環境整備に社名変更	2017	会社設立30年の記念碑建立
2002	ダイオキシン対策焼却施設完成	2018	エコアクション21認証取得
2004	八戸市にリサイクルセンター開設	2019	廃熱を利用した小型バイナリー発電設備完成
2006	本店所在地変更	2021	新焼却炉及び太陽光発電設備完成

3 実施体制

1 組織



代表者(社長)	・環境経営に関する統括責任。
	・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備。
	・課題とチャンスの整理と明確化。
	・効果的实施体制の構築。
	・代表者による全体の評価と見直しを実施。
	・環境方針を定め、社員に周知する。
安全衛生委員会	・委員長は代表者が任命する。
	・環境管理責任者の提案を審議し、決定事項を環境責任者は各部門で実施する。
環境管理責任者	・環境経営システムの構築、実施、管理。
	・環境活動の取組結果を代表者及び安全衛生委員会へ報告。
環境事務局	・環境管理責任者の補佐。
	・環境関連の外部コミュニケーションの窓口。
	・環境活動レポートの作成、公開(事務所に備付けと地域事務局への送付)
	・取組データの集計、取りまとめ及び文書記録類の管理。
環境責任者(各部門長)	担当部門について環境経営システムを実施し、維持する。
	・省資源、省エネ、節水等の奨励・実施・確認・是正。
	・従業員に対する教育訓練の実施
全社員	・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚し、能力向上に努める。
	・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加。

4 環境経営目標

1 主な環境負荷の実績

表1、主な環境負荷等の実績

項目	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
二酸化炭素総排出量	kg-CO ₂	2,312,478	3,124,090	3,159,685	3,045,167
購入電力使用量	k w h	1,413,617	2,124,287	2,106,922	2,240,284
ガソリン使用量	L	9,515	8,901	8,393	10,693
軽油使用量	L	423,036	412,780	475,169	402,482
重油使用量	L	217,500	418,000	375,600	376,720
灯油使用量	L	4,571	2,823	2,063	1,762
廃棄物排出量（自社）	t	2,503	3,640	3,352	3,280

※水道については井戸水使用のため使用数量を把握しておりません。

2 環境目標の設定

当社では、令和5年度を基準年度として中期及び単年度の環境目標を、それぞれ表2のとおり設定し、環境活動に取り組んでおります。

表2 環境目標

項目	基準年度実績値		中期目標（内単年度目標）		
	実績値	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
二酸化炭素総排出量	30,415,167	kg-CO ₂	2%削減	2%削減	2%削減
購入電力使用量	2,240,284	kwh	2%削減	2%削減	2%削減
ガソリン使用量	10,693	L	2%削減	2%削減	2%削減
軽油使用量	402,482	L	2%削減	2%削減	2%削減
重油使用量	376,720	L	2%削減	2%削減	2%削減
灯油使用量	1,762	L	2%削減	2%削減	2%削減
廃棄物排出量（自社）	3,280	t	2%削減	2%削減	2%削減

購入電力の二酸化炭素排出係数は東北電力㈱の基礎排出係数0.423kg-CO₂/kwhを使用。

5 環境経営計画及び実施した取組内容

当社では、環境方針に基づき二酸化炭素、廃棄物量を削減し、環境目標を達成するため、従業員が一丸となって省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクルに取り組んでおります。

取組の実施状況の評価結果は、表3のとおりです。

表3 主な環境活動計画の内容と取組結果

項目	取組内容	実施部門	実施期間	評価	備考
照明	昼・休憩時間は消灯する。	全部門	通年	○	継続的に続けていきます。
	部分的に照明を利用する。	全部門	通年	○	継続的に続けていきます。
	LED照明に切り替えている	全部門	通年	○	節電に大きく貢献出来ています。
冷暖房	夏期は30度を超えたら冷房をつけるようにする。	全部門	夏季	○	節電に大きく貢献出来ています。
	設定温度は冷房28度設定。	全部門	夏季	○	節電に大きく貢献出来ています。
	熱遮断シートを窓口に設置し、温度が上がらないようにする。	全部門	夏季	○	快適な状態を維持出来ています。
節電	デマンド監視装置を利用している。	施設部・事業部 北上リサイクルセンター	通年	○	節電に大きく貢献出来ています。
	昼・休憩時間は消灯する。	施設部・事業部 北上リサイクルセンター	通年	○	継続的に続けていきます。
	無駄な運転は行わない。	施設部・事業部 北上リサイクルセンター	通年	○	継続的に続けていきます。
車両 その他	エコドライブを意識する。	全部門	通年	○	燃費の削減に繋がっています。
	デジタコでの運行管理。	運搬車両部 北上リサイクルセンター	通年	○	運行ルート確認や、燃費の削減に繋がっています。
産業 廃棄物	排出量の管理	施設部・事業部 北上リサイクルセンター	通年	○	計画的な処理・搬出が出来ています。
リサイクル 品販売量	最終処分行の廃棄物を減らすように分別等の管理	施設部・事業部 北上リサイクルセンター	通年	○	複数人で分別を行い、極力リサイクル出来ています。
社員教育	緊急事態訓練	全部門	11月	○	業務の効率化や安全作業などに繋がっています。
	各課の一般的な教育	全部門	1月・4月・10月	○	業務の効率化や安全作業などに繋がっています。
地域貢献	地域清掃活動	全部門	年3回以上	○	継続的に続けていきます。

6 環境経営目標の実績

当社では、環境目標の達成状況の確認・評価を行いました。

表4 当該年度の環境目標の達成状況等

項目	単位	基準年	当該年度			環境目標 の達成状況
		実績値	削減(増加)	目標値	実績値	
二酸化炭素排出量	kg-CO ₂	3,159,685	4%	3,096,491	3,045,167	達成
購入電力使用量	kwh	2,106,922	-6%	2,064,784	2,240,284	未達成
ガソリン使用量	L	8,393	-22%	8,225	10,693	未達成
軽油使用量	L	475,169	18%	465,666	402,482	達成
重油使用量	L	375,600	0%	368,088	376,720	未達成
灯油使用量	L	2,063	17%	2,022	1,762	達成
廃棄物排出量（自社）	t	3,352	2%	3,285	3,280	達成

環境活動の状況

【二酸化炭素排出量】

軽油、灯油の削減が出来、達成となりました。無駄を無くし効率良い稼働が出来るよう心掛けていきます。カーボンオフセットを併用したCO2排出削減の取り組みも引き続き検討していきます。

【購入電力使用量】

事務所と焼却炉に使用しており、昨年度より効率良く運行出来ていましたが、廃棄物処理量が多く、未達成となりました。より効率の良い運転を心掛けていきます。

【ガソリン使用量】

営業車・収集運搬車に使用しており、車両が前年より増加しており、目標を達成出来ませんでした。今後も効率の良い運行を心掛けていきます。

【軽油使用量】

収集トラック車両・重機等にしており、ハイブリッド車を導入し、効率の良い運行を心がけ、目標達成出来ました。デジタコを活用し、効率の良い運行を継続していきます。

【重油使用量】

焼却炉に使用しており、廃棄物処理量が多く、目標達成出来ませんでした。使用状況を見直し、更に効率の良い稼働を心掛けていきます。

【灯油使用量】

例年の使用量を見直し、削減を意識し、目標達成出来ました。

【廃棄物排出量（自社）】

解体工事で発生した廃材のリサイクルなどを心掛け、目標達成出来ました。今後もリサイクルを促進していきます。

7 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度以降の取組内容

1. 取組結果の評価

表5 主な環境活動計画の内容と取組結果

項目		実施状況の評価	達成度	次年度の取組内容
二酸化炭素排出量の抑制	照明	消灯等の取組は概ね定着している。	○	消灯する時間帯や、常時消灯場所を増やし、電力削減を推進する。
	冷暖房	温度管理は概ね定着している。	○	クールビズ、ウォームビズを推進し、不必要な冷暖房運転は控える。
	節電	デマンド監視装置を活用出来ている。	○	目標設定値を見直し、より効率的な運転を心掛ける。
	車両その他	デジタコによる運行管理を実施し、各人が意識している。	○	運行ルート確立や、高速道路の利用規制等により、無理・無駄な走行を無くす。
廃棄物	産業廃棄物	燃え殻は受入量が多くなると増えます。	○	極力焼却処理を無くし、リサイクルの効率化を図る。
リサイクル品販売		リサイクル率を上げるため、分別を徹底している。	△	リサイクル率95%を達成する。
社員教育		安全大会、教育訓練等実施している。	○	エコアクションに直接繋がるような教育を、定期的の実施する。
地域貢献		地域清掃活動を実施したが、実施回数が足りていない。	○	回数頻度を増やし、定期的の実施する。

2. 次年度以降の重点取組み

令和7年度：廃棄物の運搬及び処理の効率を上げ、エネルギー削減の目標値を達成する。
全社員が環境目標の設定数値を達成出来るようにする。

令和8年度：発電設備や焼却炉を有効に活用し、燃料の使用削減、CO2削減につとめる。
分別を徹底し、リサイクル率を向上させる。

8 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟等の有無

当社が法的義務を受ける環境関連法規制等について遵守状況をチェックした所、違反はありませんでした。
また、過去3年間、関係当局からの違反等の指摘、住民等からの苦情、訴訟等についても問題はありませんでした。

主な環境関連法令は下記となります。

No.	関係法令	条項	要求事項	遵守
1	廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)	第12条1項	産業廃棄物収集運搬の基準	○
2		第14条1項	産業廃棄物収集運搬業の許可	○
3		第14条6項	産業廃棄物処分業の許可	○
4		第15条1項	産業廃棄物処理施設設置許可	○
5	大気汚染防止法	第6条	特定施設設置届	○
6	ダイオキシン特別措置法	第12条	特定施設設置届	○
7	フロン排出抑制法	第16条	第1種特定製品の管理者の判断基準	○
8	消防法	第11条	危険物貯蔵所設置届	○
9	石綿障害予防規則	第4条の2第1項	事前調査報告	○
10	循環型地域社会の形成に関する条例	第22条	排出事業者の責務	○
11	盛岡地区広域消防組合火災予防条例	第51条	少量危険物、指定可燃物の届出	○

9 代表者による全体評価と見直し結果

環境マネジメントレビュー議事録

作成日：2024年9月20日 実施日：2024年9月20日

1、レビューの着眼と判断(インプット)

	レビューの着眼点	見直し判断		インプット情報
①	内部監査の結果、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守評価の結果の見直しが必要	要	不要	法規制その他の要求事項については概ね遵守出来ています。各県別の実績報告や産業廃棄物管理表交付状況は報告済です。その他については、いずれも要求事項を概ね遵守しております。
②	苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーションの見直しが必要	要	不要	事故・クレームの発生状況 ・オーブンドラムを移動する際、素手でドラム開口部を握り指を負傷した。
③	組織の環境パフォーマンスの見直しが必要	要	不要	近年重要視されている、脱炭素社会の形成に向けた取り組みを進めていくにあたり、一人ひとりが使用するエネルギー削減に対する意識を高める必要があると思います。
④	目的及び目標が達成されている程度により見直しが必要	要	不要	物損・労災事故が例年と同じくらい発生しております。指差呼称を一人一人がもう一度意識しましょう。
⑤	是正処置及び予防処置の状況について見直しの必要	要	不要	各部門長からのコメントに目を通し、同じ事故を起こさないようにしましょう。
⑥	前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップについて見直しの必要	要	不要	去年と比較し、まだまだ改善できる所多くあると思うので、各部門での目標、取り組みについて確認をお願いします。無事故を達成する月が1回でも多く続くように、全員で協力していきましょう。売上目標に対し社員一人一人が目標達成に向かって頑張りましょう。
⑦	環境側面に関係した法的及びその他の要求事項の進展を含む、変化している周辺の状況	要	不要	法規制その他の要求事項については、概ね遵守されております。設備の処理能力や保管上限等の変更があった場合、速やかに届出をお願いします。
⑧	改善のための提案	要	不要	企業としてのSDGsへの取り組みが重要視されてきています。使わない電気は消す、アイドリングストップなど、少しずつでいいので、エコ活動に積極的に取り組んでいきましょう。

2、レビューの結果(指示内容)

- ① 環境方針の見直しを(要・不要)とする。
- ② 環境目的・目標の見直しを(要・不要)とする。
- ③ その他の環境マネジメントシステム要素の見直しを(要・不要)とする。

3、トップマネジメントからの指示・コメント(アウトプット)

1人作業は無し、2人作業の場合はお互い確認しながら作業すること。

早めの問題解決を心がけること、廃棄物分別ができていないお客様には写真を持って必ず教えること。

4 レビュー結果の展開

変更対象	担当部門	変更内容
リスクアセスメント教育、指差呼称教育	全部門	事故防止の為、リスクアセスメントや指差呼称教育を利用し、自部門の仕事手順や知識を深め、事故等の防止を図る。
目的・目標に対する周知方法	全部門	各部門のミーティングを強化し、自部門が取り組んでいる目的・目標に対する取り組み状況を周知し目標達成する。


10 情報公開事項

事業所名		株式会社環境整備			
代表者名		代表取締役 伊五澤 泰彬			
所在地		岩手県盛岡市川又字赤坂120番地39			
環境管理責任者		阿部 直也			
エコアクション2.1担当者		阿部 直也			
連絡先	電話	019-685-2101	FAX	019-685-2103	
	E-mail	soumu@kankyo-seibi.jp			
	URL	http://www.kankyo-seibi.net/			
事業活動の内容		産業廃棄物収集運搬業 : 民間企業、行政関係からの委託収集運搬 特別管理産業廃棄物収集運搬業 : 医療系廃棄物収集運搬、廃アルカリ・廃酸等 産業廃棄物処理業 : 産業廃棄物の焼却・破碎・選別・圧縮施設 特別管理産業廃棄物処分業 : 医療系廃棄物処分 積替・保管施設 : 廃油・廃アルカリ・廃酸・汚泥・動植物性残さ等			
事業計画の概要		産業廃棄物を通じて資源循環型社会構築を目的とし、低炭素社会構築に貢献する。			
事業の範囲		営業範囲：産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処理業、解体業			
事業の規模	事業年度	第35期	第36期	第37期	第38期
	売上高	1, 381, 004, 109	1, 543, 252, 254	1, 502, 705, 023	1, 750, 022, 747
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	収集運搬量（t）	34531. 6	38720. 1	29710. 02	23085. 3
	処分量（t）	15964. 7	16061. 3	15728. 02	15424. 9
	最終処分量（t）	0	0	0	0
	従業員（名）	67	66	64	63
法人設立年月日		昭和62年5月1日		資本金	90, 000, 000
許可の内容	許可名／許可番号	年月日		事業区分、廃棄物の種類	
	(盛岡市)産業廃棄物 収集運搬業 11011005147	許可	令和5年6月23日	【積替保管あり】燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん	
		有効	令和10年6月22日		
	(盛岡市)産業廃棄物 処分業 11021005147	許可	令和5年6月23日	【処分方法：破碎・選別・焼却・圧縮・減容】廃プラスチック類・紙くず・繊維くず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・木くず・動植物性残さ・ゴムくず・がれき類	
		有効	令和10年6月22日		
	(盛岡市)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 11061005147	許可	令和5年6月23日	【積替保管あり】廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・廃ポリ塩化ビフェニル等・ポリ塩化ビフェニル汚染物・廃水銀等・廃石棉等・ばいじん・燃え殻・汚泥	
		有効	令和10年6月22日		
	(盛岡市)特別管理産業 廃棄物処分業 11071005147	許可	令和5年4月12日	【処分方法：焼却】引火性廃油・強酸・強アルカリ・感染性廃棄物	
		有効	令和10年4月11日		
	(岩手県)産業廃棄物 収集運搬業 00311005147	許可	令和6年2月10日	【積替保管あり】燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん	
		有効	令和11年2月9日		
	(岩手県)産業廃棄物 処分業 00322005147	許可	令和6年2月7日	【処分方法：圧縮・選別・破碎】廃プラスチック類・紙くず・繊維くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・汚泥・金属くず・木くず	
		有効	令和11年2月6日		
	(岩手県)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 00351005147	許可	令和6年2月10日	【積替保管あり】廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・廃ポリ塩化ビフェニル等・ポリ塩化ビフェニル汚染物・廃水銀等・廃石棉等・ばいじん・燃え殻・汚泥	
		有効	令和11年2月9日		
	(宮城県)産業廃棄物 収集運搬業 00400005147	許可	令和3年9月2日	燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん	
		有効	令和8年9月1日		
	(宮城県)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 00450005147	許可	令和3年9月1日	引火性廃油・強酸・強アルカリ・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物	
		有効	令和8年8月31日		


(秋田県)産業廃棄物 収集運搬業 00504005147	許可	令和5年10月30日	燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・ 鉱さい・がれき類・ばいじん	
	有効	令和10年10月25日		
(秋田県)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 00554005147	許可	令和5年10月30日	引火性廃油・強酸・強アルカリ・特定有害産業廃棄物	
	有効	令和10年10月25日		
(青森県)産業廃棄物 収集運搬業 00201005147	許可	令和6年3月19日	燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・ 鉱さい・がれき類・ばいじん	
	有効	令和11年3月18日		
(青森県)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 00251005147	許可	令和5年7月3日	引火性廃油・強酸・強アルカリ・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物	
	有効	令和10年7月1日		
(八戸市)産業廃棄物 収集運搬業 12211005147	許可	令和6年3月19日	燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・ 鉱さい・がれき類・ばいじん	
	有効	令和11年3月18日		
(八戸市)産業廃棄物 処分業 12221005147	許可	令和6年11月13日	【処分方法：破碎】廃プラスチック類・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず・金 属くず（廃蛍光管に限る）	
	有効	令和11年10月19日		
(福島県)産業廃棄物 収集運搬業 00707005147	許可	令和5年9月28日	燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・木くず・金属くず・ガラス、コンクリートく ず及び陶磁器くず・がれき類	
	有効	令和10年9月27日		
(北海道)産業廃棄物 収集運搬業 00100005147	許可	令和3年9月6日	汚泥・廃酸・廃プラスチック類・金属くず・ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	有効	令和8年9月5日		
(北海道)特別管理産業 廃棄物収集運搬業 00150005147	許可	令和3年9月6日	強酸・強アルカリ・特定有害産業廃棄物	
	有効	令和8年9月5日		
許可 の 大 容 積 の 設 備	設備名	処理能力		台数
	岩手県			
	破碎施設Ⅰ	廃プラスチック類(4.95t/日)、紙くず(5.1t/日)、木くず(4.962t/日)、繊維くず(3.713t/日)、金属 くず(8.85t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(8.138t/日)		1
	破碎施設Ⅱ	金属くず(9.6t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(72t/日)		1
	破碎施設Ⅲ	ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず・金属くず(廃蛍光管に限る)(1.904t/日)		1
	破碎施設Ⅳ	廃プラスチック類(144t/日)、紙くず(70t/日)、木くず(144t/日)、繊維くず(216t/日)、金属くず (240t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(144t/日)		1
	圧縮・梱包施設	廃プラスチック類(3.431t/日)、紙くず(3.24t/日)、繊維くず(1.704t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶 磁器くず(9.208t/日)		1
	選別施設	汚泥・金属くず(廃乾電池に限る)(6.83t/日)		1
	【盛岡中間処理場】積替施設保管面積 744.63m ² ・積替施設保管体積 1271.66m ³			
	盛岡市			
	圧縮施設	廃プラスチック類(4.289t/日)、紙くず(4.05t/日)、繊維くず(2.131t/日)、金属くず(12.363t/ 日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(11.51t/日)		1
	減容施設	廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る)(0.4t/日)		1
	焼却施設Ⅰ	汚泥(14.352t/日)、廃油(7.32t/日)、廃プラスチック類(11.4t/日)、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木く ず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(11.51t/ 日)		1
	焼却施設Ⅱ	汚泥(29.157t/日)、廃油(10.863t/日)、廃プラスチック類(22.992t/日)、燃え殻、廃酸、廃アルカリ、 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器 くず		1
	選別施設	汚泥・金属くず(廃乾電池に限る)(6.83t/日)		1
	破碎施設Ⅰ	廃プラスチック類(4.95t/日)、紙くず(5.1t/日)、木くず(4.962t/日)、繊維くず(3.713t/日)、金属 くず(8.85t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(8.138t/日)		1
	破碎施設Ⅱ	廃プラスチック類(144t/日)、木くず(144t/日)、がれき類(180t/日)、紙くず(70t/日)、繊維くず (216t/日)、金属くず(240t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(144t/日)		1
	破碎施設Ⅲ	廃プラスチック類(10t/日)、金属くず(35t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(31t/日)、がれき 類(45t/日)、木くず(17t/日)、紙くず(5t/日)、繊維くず(3t/日)、		1
	破碎施設Ⅳ	木くず(150t/日)		1
	破碎施設Ⅴ	ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず・金属くず(廃蛍光管に限る)(6t/日)		1
破碎施設Ⅵ	廃プラスチック類(123.8t/日)、木くず(286.61t/日)、がれき類(287.56t/日)、紙くず(144.37t/ 日)、繊維くず(344.64t/日)、金属くず(143.9t/日)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず		1	
破碎施設Ⅶ	廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(4.8t/ 日)		1	
【北上リサイクルセンター】積替施設保管面積 558.24m ² ・積替施設保管体積 1130.03m ³				
八戸市				
破碎施設	ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず・金属くず(廃蛍光管に限る)(6t/日)		1	
【八戸リサイクルセンター】積替施設保管面積 1.625m ² ・積替施設保管体積 0.8m ³				

4 t コンテナ	BDG-FC6JEWA	岩手100す6101	4050 kg
	L578×W219×H242		
4 t コンテナ	ADG-FRR90G3	岩手100す3820	4000 kg
	L618×W220×H248		
6 t コンテナ	PKG-FSR90S2	岩手100は3966	6300 kg
	L630×W220×H251		
7 t コンテナ	QKG-PK39LH	岩手100は5785	7500 kg
	L651×W232×H253		
7 t コンテナ	2RG-BTR90U2	盛岡100は740	7800 kg
	L596×W228×H252		
10 t コンテナ	LKG-FS1EWBA	盛岡100は20	12100 kg
	L1102×W249×H299		
10 t コンテナ	QPG-FS1EWEA	盛岡100は119	12800 kg
	L1112×W249×H295		
10 t コンテナ	2KG-BVZ60U2	盛岡100は779	12800 kg
	L800×W245×H348		
クレーン付7 t コンテナ	BDG-FJ7JHWA	岩手100は4036	7300 kg
	L691×W225×H308		
クレーン付7 t コンテナ	BDG-FJ7JHWA	岩手100は3696	7000 kg
	L665×W230×H303		
クレーン付10 t コンテナ	QKG-FVZ34U2	盛岡100は105	10400 kg
	L914×W249×H337		
クレーン付10 t コンテナ	LDG-GK8JNAA	岩手100は5329	10400 kg
	L912×W249×H334		
クレーン付10 t コンテナ	QKG-FVZ34U2	盛岡100は158	10700 kg
	L816×W243×H362		
クレーン付2 t トラック	TDG-NPS85AR	盛岡100は2110	2000 kg
	L614×W218×H279		
クレーン付3 t トラック	SDG-XZU720M	岩手100せ1429	3500 kg
	L682×W218×H276		
クレーン付4 t トラック	SKG-NPR85TN	岩手100せ4219	3950 kg
	L758×W220×H267		
クレーン付7 t トラック	LKG-FTR90S2	岩手100は5353	7600 kg
	L819×W239×H307		
クレーン付7 t トラック	LPG-FTR90S2	盛岡100は72	7500 kg
	L918×W249×H296		
クレーン付7 t トラック	2RG-BTR90V2	盛岡100は741	7400 kg
	L848×W236×H298		
クレーン付7 t トラック	LKG-FTR90S2	岩手100は6286	7800 kg
	L817×W240×H308		
クレーン付7 t トラック	LPG-FTR90S2	盛岡100は152	7700 kg
	L862×W228×H306		
クレーン付7 t トラック	LPG-FTR90S2	盛岡100は159	7600 kg
	L862×W237×H303		
クレーン付7 t トラック	2RG-BTR90V2	盛岡100は702	7300 kg
	L862×W236×H305		
クレーン付10 t トラック	2PG-CX5BA	盛岡100は623	11700 kg
	L1199×W249×H356		
クレーン付10 t トラック	2PG-CX5EA	盛岡100は721	12200 kg
	L1199×W249×H351		
クレーン付10 t トラック	QKG-FVZ34U2	盛岡100は204	10400 kg
	L1072×W249×H338		
10 t ダンプ	PDG-CYZ77V8	盛岡100は4	13100 kg
	L1105×W250×H315		
10 t ダンプ	KL-FV50ITZ	岩手100は6079	10300 kg
	L1107×W249×H295		
10 t ダンプ	2PG-CX5BL	盛岡100は577	9900 kg
	L1004×W249×H350		
10 t ダンプ	QKG-CYZ77A	盛岡100は786	11600 kg
	L1120×W249×H330		
4 t ダンプ	SKG-FRR90S1	盛岡100は3196	3750 kg
	L543×W223×H250		
2 t ダンプ	KK-XZU352D	岩手400そ3424	2000 kg
	L469×W169×H197		
10 t ウイング 車	QPG-CG5ZA	盛岡100は553	13700 kg
	L1198×W250×H379		
保冷車	KR-KDY280	岩手100す2871	1300 kg
	L490×W189×H262		
保冷車	TPG-NMS85AN	盛岡100さ1258	2000 kg
	L557×W192×H258		
ハッカー車	KC-GD2IECA	岩手88す9932	2050 kg
	L662×W218×H271		
ダンパー車	KL-FSR33K4R	盛岡800は21	5770 kg
	L793×W233×H270		
バン	6AE-NHP160V	盛岡400さ7654	350 kg
	L424×W169×H152		
バン	6AE-NHP160V	盛岡400さ7924	350 kg
	L424×W169×H152		
バン	6AE-NHP160V	盛岡400さ7925	350 kg
	L424×W169×H152		
バン	LDF-KDH206V	盛岡400す3043	1000 kg
	L469×W169×H198		
バン	KR-VWME25	盛岡400さ192	1000 kg
	L469×W169×H199		


●処理工程図(盛岡中間処理場 焼却施設)




●処理工程図(盛岡中間処理場 破碎施設)




●処理工程図(盛岡中間処理場 圧縮施設)




●処理工程図(盛岡中間処理場 選別施設)



●処理工程図(北上リサイクルセンター 破碎施設)



●処理工程図(八戸リサイクルセンター 破碎施設)



産業廃棄物収集運搬量(令和5年7月～令和6年6月)

廃棄物の種類	単位	重量
燃え殻	t	1279.47
汚泥	t	1854.49
廃油	t	357.32
廃酸	t	96.21
廃アルカリ	t	95.78
動植物性残さ	t	111.52
がれき類	t	3177.5
紙くず	t	485.33
木くず	t	2529.69
繊維くず	t	107.98
廃プラスチック類	t	7739.35
金属くず	t	525.4
ガラス・コンクリ・陶磁器	t	3185.83
鉱さい	t	309.19
ばいじん	t	663.45
その他(石綿含有廃棄物)	t	0
燃えやすい廃油及び有害物を含む廃油	t	55.08
pH2.0以下及び有害物を含む廃酸	t	122.97
pH12.5以上及び有害物を含む廃アルカリ	t	110.55
その他の有害物を含む汚泥	t	30.33
感染性廃棄物	t	236.88
その他(廃石綿)	t	10.65
その他(廃水銀)	t	0.01
その他(ガラス+金属くず)	t	0.32
合計	t	23085.3

22519
566.8

産業廃棄物処理量(令和5年7月～令和6年6月)

	廃棄物の種類	処理方法等	単位	重量
中間処理	燃えがら	焼却	t	2.8
	汚泥	焼却	t	394.61
	廃油	焼却	t	22.38
	廃酸	焼却	t	5.24
	廃アルカリ	焼却	t	4.32
	動植物性残さ	焼却	t	68.1
	がれき類	破碎	t	168.49
	紙くず	焼却	t	498.84
	紙くず	破碎	t	70.89
	木くず	焼却	t	550.89
	木くず	破碎	t	3383.48
	繊維くず	焼却	t	3.53
	繊維くず	破碎	t	83.25
	廃プラスチック類	焼却	t	3191.53
	廃プラスチック類	破碎	t	4072.55
	廃プラスチック類	圧縮	t	0
	金属くず	焼却	t	6.54
	金属くず	破碎	t	512.07
	金属くず	選別	t	54.27
	ガラス・コンクリ・陶磁器	焼却	t	132.95
	ガラス・コンクリ・陶磁器	破碎	t	1294.42
	ガラス・コンクリ・陶磁器	圧縮	t	0
	燃えやすい廃油	焼却	t	2
	pH2.0以下の廃酸	焼却	t	0.08
	pH12.5以上の廃アルカリ	焼却	t	0.09
	感染性廃棄物	焼却	t	901.59
うち再資源化等	がれき類	破碎	t	168.49
	紙くず	破碎	t	70.89
	木くず	破碎	t	3383.48
	繊維くず	破碎	t	83.25
	廃プラスチック類	破碎	t	4072.55
	金属くず	破碎	t	512.07
	金属くず(乾電池類)	選別	t	54.27
	ガラス・コンクリ・陶磁器	破碎	t	1294.42
	小計		t	9639.42
合計			t	15424.91

有価売却量(令和5年7月～令和6年6月)

廃棄物の種類	単位	重量
木くず	t	3383.48
金属くず	t	512.07
合計	t	3895.55



いわて地球環境
にやさしい事業所



基準適合産業廃棄物
処理業者3つ星